Equipamiento Hípico

Pasión por la Equitación

EL MOLÍNO

EL MOLINO

Nace en 1996, en Coria del Río, Sevilla, en una familia enamorada del mundo del caballo.

D. Francisco Ortega Gutiérrez, padre y fundador de la empresa, inculcó a sus hijos desde muy temprana edad el entusiasmo por los caballos y la equitación, haciendo siempre todo lo posible por mantener esta bonita afición. Con el paso del tiempo esta afición pasó a ser una forma de vida.

Actualmente la gestión de la empresa recae en sus hijos, Gonzalo, Felipe y Pablo Ortega, que junto a un gran equipo de profesionales llevan al éxito todos y cada uno de sus proyectos.

Instalaciones Hípicas **El Molino** lleva más de 20 años uniendo tradición y tecnología con el fin de conseguir un ambiente perfecto para la cría del animal y el desarrollo de las diferentes disciplinas.

Nuestra empresa tiene como prioridad la calidad y la funcionalidad de sus productos, así como el buen asesoramiento en todos nuestros servicios.

Ofrecemos la mayor seguridad, comodidad y rentabilidad en todos nuestros trabajos. Disponemos de los mejores profesionales en las diferentes áreas que desarrollamos.

El continuo empeño en mejorar nuestros servicios hacen que nuestros productos sean la mejor elección del mercado, estando organizados y estructurados para garantizar la plena satisfacción de nuestros clientes.

El Molino, es empesa líder a nivel nacional en fabricación, montaje y comercialización de equipamiento e instalaciones hípicas, además suministramos e instalamos nuestros productos a escala internacional, en países como México, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Costa Rica, Portugal, China, Estados Unidos y Marruecos, etc.

Esperamos que éste catálogo les resulte de utilidad para sus proyectos y estamos a su disposición para cualquier consulta o asesoramiento.


EL MOLINO

ÍNDICE

- Diseño y asesoramiento / 6
- Boxes /. 8
- Naves americanas / 18
- Puertas y ventanas / 24
- Guadarnés y accesorios / . . . 26
- Pistas / 28
- Rastras / 40
- Caminadores, cinta andadora / . 48
- Vallados / 56
- Cubiertas y cobertizos / . . . 62
- Suelos / 64
- Viruta para camas / 66
- Duchas, calentadores de agua, solariums / 67
- Pastores eléctricos, esquiladoras / 69
- Comederos, bebederos, heneras / 70
- Aplastadoras, silos, carretillas / . 72
- Potros de cura, maniquíes de extracción y mangadas / . . 74
- Hierros, marcas, fogón / . . . 76
- Obstáculos de salto / 78
- Remolques / 79
- Obra Civil / 80
- Organización de eventos / . . 82
- Alquiler / 84
- Nuestras Tiendas / 86

DISEÑO / ASESORAMIENTO

Nuestro primer objetivo es tener un asesoramiento personalizado con el cliente, llegando así a todas las necesidades y dudas que se le puedan plantear a la hora de ejecutar un nuevo proyecto, ya que contamos con conocimientos y experiencia adquirida por muchos años en el mercado , llevándonos a ofrecer las máximas garantías de éxito en nuestros productos.

Disponemos de un Departamento Técnico capaz de asesorar a nuestros clientes ofreciéndoles siempre la mejor solución en cada caso, comenzando por el diseño del proyecto mediante el gabinete técnico, control de ejecución de obras, entrega y puesta en servicio.

Trabajamos siempre con materiales de máxima calidad para poder cumplir con nuestros objetivos de producción y ejecución de obras, realizando fabricación en serie y a medida.





"Proyecto, dirección y ejecución de obras"



BOXES

El diseño de nuestros boxes son fruto de mas de veinte años de desarrollo del producto, prestando atención tanto a la demanda de los profesionales y como del aficionado. Todos nuestros modelos son totalmente desmontables, pudiendo cambiar la ubicación de los boxes cuando se quiera, están fabricados sobre estructura metalica galvanizada o esmaltada en color a elegir con distintos acabados, desde hormigón prefabricado, madera (pino tratado, tropical o bambu) o PVC en distintos colores.

Los materiales empleados para la fabricación de las estructuras de los boxes son de alta calidad, aceros clasificados según norma UNE-EN 10020. Ofrecemos distintos acabados para su resistencia y durabilidad al paso del tiempo como son:

- galvanizado en caliente por inmersión.
- pintado en poliuretano (diferentes colores).
- lacado al horno con pinturas de termofusión.

Los acabados de las distintas piezas del box (frontales, laterales y traseras) pueden tener diferentes combinaciones entre madera-reja, madera-madera, hormigón-reja y hormigón-hormigon, fabricando tanto en serie con medidas de 3 x 3 x 2.40 mtrs, como a medida según las necesidades del cliente.

BOXES

para INTERIOR

GRUPO EL MOLINO con sus distintos acabados y terminaciones pretende llegar a todo tipo de cliente, tanto profesional como aficionado, ofreciendo asi modelos con un acabado convencional y otros con un acabado superior según la necesidad y exigencia del cliente llegando a ser personalizados si asi se requiere.

Gracias a su fabricación siguiendo un sistema modular se pueden cambiar fácilmente de ubicación.

“Fabricación a medida”

“Dirección Técnica especializada”

BOXES

para EXTERIOR

Los boxes de exterior están fabricados en acero galvanizado o pintado, junto a una terminación de madera de pino tratada machihembrada, madera tropical machihembrada, madera de bambú, lamas de PVC o con panel de hormigón remarcado en acero.

Los boxes de exterior pueden situarse prácticamente en cualquier lugar, ya que se fabrican utilizando estructuras modulares, que son fácilmente desmontables. Una vez realizada la instalación, es posible ampliarla gracias a este sistema de construcción modular.

Estos boxes se soportan sobre una losa de hormigón.

La cubierta normalmente se fabrica en panel sándwich, disponible en varios modelos y acabados.

La distribución puede ser en boxes en línea, boxes en L, boxes en U, boxes en línea con almacén, etc.

Terminaciones en madera, hormigón y P. V. C.

FRONTAL

HANNOVER, puerta corredera

LUXO ESTRELLA-90, puerta abatible

"Fabricación a medida"

STANDAR, puerta abatible

STANDAR, puerta corredera

STANDAR, frontal corredero puerta abatible

LUXO ESTRELLA-140, puerta abatible

LUXO-140, puerta en V abatible

HORMIGÓN STANDAR, puerta abatible

FRONTAL

FRANCIA, puerta corredera

ITALIA, puerta abatible

PARIDERA, puerta abatible

BERLÍN-140, puerta abatible



PARÍS, puerta abatible



ROMA, puerta abatible

LATERAL

LATERAL CON REJA

LATERAL CERRADO

LATERAL REJA CUBRE COMEDEROS

LATERAL CON FORMA

CARACTERÍSTICAS:

Estos modelos pueden tener diferentes terminaciones en la estructura de acero:

- galvanizado en caliente por inmersión.
- pintado en poliuretano.
- lacado al horno con pinturas de termofusión.

Además pudiéndose combinar con diferentes acabados en MADERA (pino tratado, tropical y bambú), P.V.C. (diferentes colores) y HORMIGÓN.

NAVES AMERICANAS

“Diseñadas para una construcción rápida y fiable, sobre losa de hormigón, garantizando su durabilidad, gracias a la utilización de los mejores materiales”

NAVES AMERICANAS

MADERA

Creamos su proyecto desde el inicio, pasando por la legalización, movimientos de tierras y cimentación, hasta su completo acabado y entrega de llave en mano.

Estas naves permiten una gran variedad en la distribución del espacio interior, ofreciendo la posibilidad de adaptarse completamente a las necesidades del cliente.

Nuestras naves americanas están diseñadas para una construcción rápida y fiable, sobre losa de hormigón, garantizando su durabilidad gracias a la utilización de los mejores materiales.

Este tipo de construcción proporciona un gran aislamiento térmico que protege y cuida del bienestar de los animales.

Las diferentes estructuras que ofrecemos están fabricadas en hierro galvanizado o pintado, con una cubierta de paneles sandwich en diferentes terminaciones.

Se pueden construir en hormigón, madera de pino tratada machihembrada, maderas tropicales machihembrada, o con lamas de P.V.C. machihembradas.

Nuestras naves contienen un sistema de ventilación instalado que depende de la ubicación geográfica de la misma, ya que se dan diferencias en el clima entre diferentes áreas geográficas, adecuando siempre estos sistemas al clima de cada zona.

Estas naves tienen la posibilidad de incorporar una ventana o una puerta adicional en la parte trasera, bien para que el caballo pueda sacar la cabeza o para que pueda salir a un paddock.

Para adaptarlas totalmente a las necesidades del cliente, es posible incorporar al diseño interior un guadarnés o un almacén de piensos.

- Gracias a nuestra amplia experiencia y a la gran cantidad de medios de que disponemos, podemos ofrecerle un gran número de opciones a la hora de construir sus naves americanas de madera.
- Construidas en base a las necesidades del cliente.
- Cuentan con una estructura de hierro galvanizado o pintado, terminación con lamas de madera o PVC.

- La cubierta se realiza en panel sándwich, disponible en diferentes terminaciones para este tipo de naves.
- La madera utilizada puede ser madera de pino tratada en autoclave machihembrada, madera tropical machihembrada o lamas de PVC machihembradas.
- La puerta de entrada principal puede ser corredera o abatible.

NAVES AMERICANAS

HORMIGÓN

- Se fabrican siguiendo una estructura de acero rellena de hormigón, con un espesor de placa de 80 mm.
- Diseñadas y construidas en base a las necesidades del cliente.
- La cubierta se realiza en panel sandwich, disponible en diferentes terminaciones especialmente preparadas para este tipo de naves. Este tipo de panel aporta un mayor aislamiento térmico, permitiendo un mejor control de la temperatura en el interior de la nave.
- Esta construcción permite la incorporación de ventanas al exterior, porche delantero, guadarnés interior, almacén para el pienso, etc.
- Una gran ventaja de esta fabricación es la robustez y bajo mantenimiento.

PUERTAS y VENTANAS

Disponemos de varios modelos de puertas y ventanas, de fácil colocación, y fabricación a medida.

GUADARNÉS y Accesorios

Le damos funcionalidad y elegancia al espacio de su guadarnés, con recubrimiento de paredes en madera machiembrada para una mejor protección y aislamiento.

El guadarnés es una de las partes más importantes de la cuadra. Un guadarnés cuidado, limpio y ordenado es imprescindible para que se mantenga en buen estado y dure muchos años.

La mejor forma de que un equipo dure mucho tiempo es conservarlo correctamente, e indudablemente donde mejor podrá conservarlo es en un guadarnés suficientemente amplio y confortable.

En **Grupo El Molino** diseñamos, fabricamos e instalamos su guadarnés conforme a sus necesidades, totalmente adaptado a las dimensiones y particularidades de su instalación.

Realizamos el recubrimiento de las paredes con lamas de madera machihembrada para un mejor aislamiento y protección de los materiales que se almacenan en su interior, también fabricamos guardarnés de vitrinas acristaladas y herméticamente cerrada.

Diseñamos, fabricamos e instalamos su guadarnés.

ACCESORIOS

PISTAS ECUESTRES

El Molino, *empresa experimentada en el sector destinado a la elaboración de pistas, apuesta por la relación directa entre los profesionales y el cliente, con el fin de cubrir las necesidades de cada uno de ellos, adaptándose a cada situación.*

En la actualidad nuestra empresa cuenta con un equipo de expertos encargados del diseño de las pistas, así como el asesoramiento a dichos clientes.

PISTAS ECUESTRES

Nuestro departamento técnico, tras realizar un completo estudio de las instalaciones del cliente y del entorno donde se encuentren, será el encargado de definir una serie de fases de construcción que se irán ejecutando progresivamente según un Plan de trabajo establecido.

Nuestras Pistas reúnen una serie de características: elasticidad, amortiguación, drenaje eficaz, mantenimiento sencillo y económico, las cuales ayudan a reducir las lesiones de nuestros animales.

La elección del tipo de pista depende de diversos factores, como pueden ser: la climatología, la orografía del terreno, las necesidades del cliente, el uso para la que va destinada y la disciplina a desarrollar.

Destacar dos tipos de Pistas:

Arena Multifunción y

Arena Sílice con Geotextil

COMPARACIÓN DE PISTAS





ARENA MULTIFUNCIÓN

Este modelo de pista es muy funcional para diferentes disciplinas como salto, doma clásica, doma vaquera, etc

Para llevar a cabo la ejecución de dicha pista tenemos que tener un suelo firme al que se darán las pendientes óptimas para la evacuación de aguas que son conducidas a una poceta drenante.

Una vez preparado el terreno y colocada la delimitación de pista (costero, bordillo, etc.) se instala la lámina de geotextil y se aporta la primera capa de arena a fin de conseguir una base dura, a continuación se reparte una capa de arena lavada consiguiendo un espesor de 15 cm. entre las dos capas.

PISTAS DE SÍLICE CON FIBRA GEOTEXTIL

Este sistema es el más común y adecuado, tanto para pistas de interior como de exterior, obteniendo pistas de alta calidad y polivalentes para distintas disciplinas.

En este tipo de pista se utiliza una arena de sílice de alta calidad y controlada mediante análisis de la misma.

PISTAS ECUESTRES

SÍLICE CON FIBRA GEOTEXTIL

Nuestro departamento técnico, tras realizar un completo estudio de las instalaciones del cliente y del entorno donde se encuentren, será el encargado de definir una serie de fases de construcción que se irán ejecutando progresivamente según un Plan de trabajo establecido. Una vez construida la plataforma y creadas las pendientes necesarias, el siguiente paso consistirá en la instalación de los diferentes sistemas de drenaje y la colocación de lámina de geotextil y el extendido óptimo de la arena.

Uno de los aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta, es la situación de la pista, pues el lugar debe contar con unas condiciones que garanticen la estabilidad del terreno donde se ubicará. A modo de ejemplo, si fuese un terreno con alto contenido arcilloso, nuestra recomendación sería crear una plataforma con material apropiado para así evitar posibles problemas en el futuro.

A continuación se realiza el reparto y la mezcla de la fibra por medios mecánicos y maquinaria específica hasta obtener una mezcla uniforme.

Para este tipo de pistas es imprescindible un buen sistema de riego, que sea homogéneo, siendo el agua un factor fundamental en estas pistas.

Una vez realizado este proceso conseguimos una pista de alto rendimiento que tendremos que seguir manteniendo con maquinaria específica para su buena conservación.

PISTAS ECUESTRES

FLUJO / REFLUJO

Este sistema de pista es uno de los más requeridos para alta competición, tanto para salto, como doma y para otras disciplinas. Con este tipo de pistas podemos controlar la dureza del piso para adecuarlo a las distintas modalidades, controlando para ello el nivel del agua.

Para la construcción de pistas con sistema de flujo-reflujo se procede a la excavación del terreno para que la pista quede al mismo nivel que el terreno de origen.

Una vez impermeabilizada con lámina de polietileno, se instala el sistema de tuberías de drenaje, que será el encargado de repartir y evacuar el agua equitativamente en toda la superficie de la pista.

Estas tuberías, todas conectadas entre si, son conducidas a pozos de almacenamiento, controlados por bombas y electroválvulas, sensores, etc. siendo estos dirigidos por el cuadro de control. Mediante este cuadro, que se puede manejar manual o automáticamente, controlamos el nivel del agua para conseguir el confort adecuado en la pista.

A continuación se procede a la aportación de arena de sílice, llegando a un espesor de 30cm.

Una vez repartida, nivelada y compactada se hace la aportación de fibra de geotextil y la puesta en servicio de la pista.



Gracias a este sistema conseguimos un suelo en óptimas condiciones de exigencia:

- **Elasticidad**
- **Amortiguación del impacto de la pisada**
- **Humedad permanente en superficie**
- **Eficacia del drenaje**
- **Fácil manejo**
- **Mantenimiento sencillo y económico**

DRENAJES PARA PISTAS

DRENAJE EN ESPIGA

- Este es uno de los sistemas más comunes y económicos para la construcción de pistas hípicas.
- El drenaje en espiga consiste en una red drenante por medio de un ramal principal y tuberías secundarias, realizando unas zanjas sobre el terreno ya nivelado, colocando una lámina de geotextil para no contaminar la tubería drenante y la grava que rodea a la tubería.
- Con este sistema conseguimos evacuar las aguas de lluvia con el fin de que la pista sea funcional en todo momento.

DRENAJE EN ESPIGA CON CAPA DRENANTE

- Este es un sistema de drenaje en espiga combinado con una capa de grava drenante.
- Una vez finalizado el drenaje de espiga se aporta una capa de 10 cm. de grava sobre toda la superficie, consiguiendo una evacuación más rápida del agua de la lluvia.

DRENAJE EN SUPERFICIE TOTAL

- Para llevar a cabo este sistema se precisa de una pequeña excavación sobre el terreno, consiguiendo a su vez una pendiente adecuada para la evacuación de aguas pluviales.
- Este sistema consiste en una capa de grava drenante de 25 cm de espesor, consiguiendo que no exista retención de agua sobre el piso de la pista.
- Para mejorar la firmeza de la pista se puede complementar este sistema colocando sobre la capa drenante rejillas drenantes, que a su vez se rellenan de material drenante más fino, consiguiendo un drenaje excelente y dando al piso firmeza y una rápida salida de aguas pluviales.

SISTEMAS DE RIEGO

RIEGO POR ASPERSIÓN

- Un buen sistema de riego es fundamental para el óptimo funcionamiento de cualquier tipo de pista.
- Este sistema tiene un diseño personalizado para cada tipo de pista mediante aspersores emergentes, cañones, etc, que son accionados manual o automáticamente por un programador de riego, pudiendo realizar así los riegos cuando más convenga a lo largo del día.

Diseñamos y montamos el riego de su pista.

SISTEMA AÉREO PARA PISTA CUBIERTA

- Es el sistema de riego de mayor confort. Consiste en una barra dotada de difusores que se va desplazando a lo largo de la pista, regando a la vez todo el ancho de la misma. Cuando el sistema está en reposo esta barra se encuentra en un extremo de la pista, y cuando está funcionando se mueve automáticamente a lo largo de la pista, formando una cortina de agua muy compensada, para que toda la superficie consiga la misma humedad, alcanzando así un perfecto funcionamiento de la pista.

CUBIERTAS PARA PISTAS

GUARDABOTAS

Por tradición, seguridad y estética, las pistas cubiertas deben contar con un guardabotas para proteger al jinete ante golpes y caídas.

Fabricados en distintos materiales, para una mejor resistencia a los golpes, se sitúan normalmente a una altura de 1,40m.

El guardabotas de madera requiere de una serie de cuidados, como la protección contra la humedad, ya que su instalación en la pista hace que esté muy próximo a la humedad del suelo y además puede verse afectado por el agua del sistema de riego.

RASTRAS para PISTAS

La vida útil de una pista depende del mantenimiento y los cuidados que podamos proporcionarle, razón por la que siempre debemos utilizar los mejores productos y las mejores herramientas.

El Molino ha diseñado y fabricado la solución ideal para el mantenimiento de pistas dedicadas a la equitación en cualquiera de sus modalidades. Para dicho acondicionamiento, entre nuestros productos disponemos de las mejores rastras adaptadas a las necesidades de cada tipo de pista.

Esta maquinaria está diseñada directamente por nuestro equipo de ingeniería y fabricada en nuestro taller; con las técnicas más apropiadas y los mejores materiales. Contamos con una amplia experiencia en la fabricación de éste tipo de máquinas ofreciendo los mejores resultados.

Con estas características exclusivas podemos proporcionar a nuestros clientes la máxima garantía en nuestros productos, además de adaptarnos a las necesidades individuales de cada uno de ellos.

RASTRAS para PISTAS

ARENA

MODELO SIMPLE DREDGE

- Modelo especialmente indicado para el mantenimiento de pistas de arena. Es una de las máquinas de mantenimiento menos pesada. Está diseñada para ser remolcada por un quad o coche. Disponible para enganche de bola o para perno.
- Está fabricada íntegramente en acero galvanizado en caliente.
- Mediante un cambio en la posición de las ruedas a la parte trasera, conseguimos variar la función de la pala niveladora, obteniendo una nivelación óptima de la superficie.
- Además, consta de un sistema que permite la regulación de altura tanto de las púas como de la barra niveladora.
- Incluye la posibilidad de abrir la pala creando un recuperador que resulta especialmente útil para repartir la arena que se va acumulando en los laterales de la pista con el paso del tiempo y el uso de la misma.
- De manera opcional, como complemento, disponemos de un sistema de regulación de altura automatizado mediante un motor de 12V que puede ser accionado desde el vehículo.

MODELO	ANCHO DE TRABAJO	LARGO	ALTURA	PESO
HUSILLO	2,60 M	1,10 M	1 M	150 KG.
MOTOR	2,60 M	1,10 M	1 M	150 KG.

ARENA

MODELO STANDAR

- Modelo especialmente indicado para el mantenimiento de pistas de arena. Es nuestra máquina de mantenimiento más ligera. Está diseñada para ser remolcada por un quad o coche. Disponible para enganche de bola o para perno.
- Está fabricada íntegramente en acero galvanizado en caliente.
- Incluye un sistema que permite la regulación de altura tanto de las púas como de la barra niveladora.

MODELO	ANCHO DE TRABAJO	LARGO	ALTURA	PESO
STANDAR 1800	1,80 M	1,10 M	1 M	120 KG.
STANDAR 2400	2,40 M	1,10 M	1 M	130 KG.

RASTRAS para PISTAS

GEOTEXTIL

MODELO ALIGNER DREDGE

Está fabricada íntegramente en acero galvanizado en caliente y diseñada para ser remolcada por un tractor, acoplándola a su tercer punto.

Dispone de un conjunto de púas para remover la arena de la capa superior, además de una pala que se encarga de aplanar la superficie y de repartir la arena sobrante. Posee un rodillo trasero de chapa Deployed encargado de compactar y unificar la superficie.

Modelo especialmente indicado para el mantenimiento de pistas de arena mezclada con fibra geotextil, admitiendo también su utilización en pistas de arena.

Posee un sistema de giro que hace que esta rastra se comporte como un remolque, debido a la articulación con la que se une al vehículo tractor.

La regulación en altura de las púas, se hace mediante el brazo central del tractor.

Incluye un recuperador, que resulta especialmente útil para devolver a la pista la arena que se va acumulando en los laterales con el paso del tiempo y el uso.

ANCHO DE TRABAJO	LARGO	ALTURA	PESO
2,20 M	1,50 M	1 M	300 KG.

GEOTEXTIL

MODELO MINI DEPLOYED



Modelo diseñado para ser remolcado por un ATV, 4×4 o pequeño tractor. Esta rastra resulta ideal para el mantenimiento de pistas de arena mezclada con fibra geotextil y para pistas tradicionales de arena.

Está fabricada íntegramente en acero galvanizado en caliente, para enganche de bola o de bulón.

Posee un sistema de 14 púas de muelles que se encargan de remover la arena de la capa superior de la pista, una barra niveladora para alisar la superficie, un sistema de recuperación de arena y rodillo trasero *Deployed* para la compactación de la misma.

Este modelo de rastra, cuenta con varios ajustes, tanto en la altura de púas como del rodillo trasero.

La pala se encarga de nivelar e igualar las posibles irregularidades que se puedan generar en la capa superior de la pista.

Dispone de un recuperador, que resulta especialmente útil para devolver a la pista la arena que se va acumulando en los laterales con el paso del tiempo y el uso.

MODELO	ANCHO DE TRABAJO	LARGO	ALTURA	PESO
MINI DEPLOYED 1500	1,50 M	1,50 M	1 M	200 KG.
MINI DEPLOYED 2000	2,00 M	1,50 M	1 M	200 KG.

RASTRAS para PISTAS

GEOTEXTIL

MODELO MAXI ROLL CRUMBLERS

- Este modelo de rastra resulta ideal para pistas de arena mezclada con fibra geotextil de grandes dimensiones, llegando a unificar y a nivelar mediante el asentamiento de sus rodillos, la superficie total de la pista.
- Es accionada mediante el tercer punto de un tractor y cuenta con púas totalmente ajustables en profundidad.
- Fabricada íntegramente en acero galvanizado en caliente. Disponible sólo para enganche a tractor.
- Posee dos rodillos que se encargan de compactar la superficie y de dos hileras de púas cuya función es la de remover la arena de la capa superior de la pista.
- Dispone de una pala recuperadora, para devolver a la pista la arena que se va acumulando en los laterales de la misma con el paso del tiempo y el uso.

ANCHO DE TRABAJO	LARGO	ALTURA	PESO
2,40 M	1,80 M	1 M	400 KG.

RECUPERADOR MANUAL DE ARENA PARA PISTAS

Fabricado totalmente en acero inoxidable, es la herramienta ideal para recuperar y devolver a un buen estado toda la superficie de la pista, especialmente diseñado para el trabajo en las zonas a las que las rastras mecánicas no pueden llegar, como son las esquinas de la pista y los laterales.

CAMINADORES

Este sistema de entrenamiento ha sido diseñado y fabricado integramente en España teniendo en cuenta la opinión de numerosos ganaderos y profesionales del mundo de la hípica, siendo muy demandado en otros países por sus buenos resultados a la hora del entrenamiento del caballo y por la calidad de los materiales con que se fabrica.

Por sus grandes ventajas se ha convertido en una herramienta imprescindible en cualquier instalación hípica, ya que es una manera sencilla de mantener al caballo en buen estado físico, evitando lesiones por falta de precalentamiento. Además está recomendado como un entrenamiento diario para favorecer el desarrollo y la musculación del caballo.

Nuestros caminadores están fabricados con materiales de la mejor calidad para garantizar su seguridad y durabilidad, lo que los convierte en una de las mejores opciones del mercado.

Los diámetros más comunes van desde los 12 a los 20 metros, aunque podemos fabricar el caminador a la medida que el cliente necesite.



Fabricamos dos modelos de caminadores

Características:

- Cuenta con una estructura metálica galvanizada en caliente..
- Los materiales empleados en su construcción son resistentes al agua.
- La separación entre caballos se realiza mediante pantallas metálicas y cadenas provistas de pastor eléctrico.
- Las pantallas de separación están provistas de un sistema de seguridad en caso de que el caballo se detenga o sufra una caída, que hace que las pantallas giren para no dañar al animal.
- Posibilidad de adaptar un programador de trabajo.
- Todo el sistema se puede mover fácilmente a mano una vez detenido para facilitar la limpieza del callejón.
- Bajo consumo eléctrico
- Poco mantenimiento.
- Contamos con repuestos y servicio técnico propio.
- Requieren de una conexión eléctrica a 230V.

CAMINADORES

PROFESIONAL

Características:

Cuenta con una estructura metálica reforzada galvanizada en caliente.

- Todos los materiales utilizados en su construcción son resistentes al agua.
- La separación entre caballos se realiza mediante pantallas metálicas y cadenas provistas de pastor eléctrico.
- Las pantallas de separación están provistas de un sistema de seguridad en caso de que el caballo se detenga o sufra una caída, que hace que las pantallas giren para no dañar al animal.
- Posibilidad de adaptar un programador de trabajo.
- Todo el sistema se puede mover fácilmente a mano una vez detenido para facilitar la limpieza del callejón.
- Bajo consumo eléctrico
- Poco mantenimiento.
- Este modelo de caminador cuenta con un sistema de riego automático.
- Contamos con repuestos y servicio técnico propio.
- Requiere de una conexión eléctrica a 230V.

CINTA ANDADORA

Este producto esta diseñado tanto para mejorar el rendimiento del animal, como también para la recuperacion de posibles lesiones, con amplitud de posibilidades y funciones.

Posibilidad de función con aquaterapia.

CUBIERTAS DE CAMINADORES

SEMICUBIERTOS

- En este modelo el callejón queda cubierto por un techado, siendo posible acabados en chapa, teja, poliester o madera.
- La estructura del techado es de acero, con diferentes terminaciones (lacado o galvanizado).

Fabricación a medida

CUBIERTOS

- Para la construcción de un caminador cubierto creamos una pista redonda con una cubierta, de la que cuelgan la maquinaria y la estructura del caminador.
- Este tipo de caminadores tiene la ventaja de que al estar suspendido de la cubierta y no apoyado en el suelo, si se retiran las pantallas móviles resulta un picadero cubierto totalmente diáfano, lo que confiere a este tipo de construcción una doble funcionalidad.

CERRAMIENTOS PARA CAMINADORES

DE OBRA

- Fabricado con bloques o ladrillos hasta una altura de 1,30 m y enfoscado.
- En la parte superior monta una estructura de acero a lo largo de ambos laterales.

PLACAS DE HORMIGÓN

- Este tipo es uno de los preferidos por nuestros clientes, gracias a su gran resistencia y facilidad de montaje.
- Fabricado con una estructura de acero recubierta de hormigón, hasta una altura de 1,30m.
- En la parte superior, se sitúa una estructura de acero a lo largo de los laterales.



CERRAMIENTOS PARA CAMINADORES

HORSERAIL Y P. V. C.

- Fabricado con tubos verticales de acero, madera, P.V.C., etc.
- Los horizontales son con materia “horserail” (fabricacion con cables de acero recubiertos de P.V.C.)
- Fácil montaje.
- Es un cerramiento económico, seguro, de gran resistencia y diseño atractivo.
- Fabricación en distintos colores.
- Las puertas se pueden fabricar en distintos materiales, (madera, acero y etc.)

ESTRUCTURA METÁLICA

- Fabricado en hierro galvanizado en caliente.
- Con este tipo de cerramientos se consigue un callejón de una gran robustez y seguridad.
- Fácil montaje.
- En su base monta un costero de madera.



DE MADERA

- Este tipo de callejón crea un ambiente natural al contar con una estructura de madera tratada, con un diseño agradable y elegante y un toque rústico.
- Se puede fabricar con distintas calidades y terminaciones de madera.



CUADRO DE CONTROL PARA CAMINADORES

Mod. BÁSICO

Características:

- Arranque y parada por medio de un interruptor.
- Cambio automático de dirección.
- Botón de encendido y apagado del pastor eléctrico.
- Selector de velocidad.
- Bloqueo de dirección.
- Luz indicadora de encendido y apagado.

Mod. PROFESIONAL

Características:

- Arranque y parada por medio de un interruptor.
- Cambio automático de dirección.
- Botón de encendido y apagado del pastor eléctrico.
- Selector de velocidad.
- Bloqueo de dirección.
- Luz indicadora de encendido y apagado.
- Varios programas de trabajo, variando la velocidad automáticamente en intervalos de tiempo pre-establecidos.

VALLADOS

VALLADOS

El vallado de fincas está aconsejado para ofrecer seguridad a los caballos frente a la posibilidad de sufrir accidentes y protegerlos de ataques y peligros que puedan proceder del exterior.

Entre las características que debe reunir un buen vallado se encuentra la resistencia, ya que los mismos animales a los que debe proporcionar protección pueden causar también daños a dicho vallado. Debe ser también capaz de evitar que puedan hacerse daño con alguno de sus componentes, por lo que es vital una buena planificación y una buena técnica de construcción.

Para evitar que esto ocurra es aconsejable la instalación de pastores eléctricos o cintas eléctricas.

La instalación de nuestros postes verticales se realiza sobre hormigón en masa ya que este sistema impide que los animales puedan desplazar los postes y separarlos de los horizontales.

Disponemos de sistemas de vallados de varios tipos. No dude en consultarnos, estaremos encantados de ayudarle a encontrar el que mejor se adapte a sus necesidades.

Cada vallado puede variar en número de barras horizontales, dependiendo de las necesidades del cerramiento.

VALLADOS

MADERA

Construidos con maderas de la mejor calidad y sometidas a tratamientos especiales para poder hacer frente a los elementos, en particular a la lluvia, al sol y a la humedad proveniente del suelo.

Disponemos de una gran variedad de diseños, adaptados a la necesidad y gusto de cada cliente.

ACERO

En acero galvanizado en caliente o pintado, utilizamos materiales de la mejor calidad para que la instalación resista sin problemas las inclemencias del tiempo, ya que un vallado deteriorado no sólo deja de cumplir con su función protectora sino que además puede convertirse en un peligro para los animales a los que debe guardar.

En ángulo, en curva, en diferentes alturas, etc. Adaptamos el diseño y la construcción de nuestros vallados de acero a la necesidad y gusto de cada cliente.

VALLADOS

P. V. C.

Este tipo de vallados es el más seguro a la hora de proteger de un accidente, su característica de flexibilidad hace que disminuya el riesgo de lesiones, con la máxima seguridad y durabilidad y a la vez mejor estética.

Se puede fabricar en distintas gamas de colores y acabados.

Vallados de PVC construídos con materiales de la mejor calidad.

Adaptamos cada diseño y construcción a la necesidad y gusto del cliente.

"HORSERAIL"

Horserail es un material novedoso el cual consta de una cinta (banda) de PVC con el interior de recubrimiento de acero lo que lo hace flexible y a su vez duradero y resistente.

Este material se puede instalar con sistema de "pastor eléctrico".

Este tipo de vallados es el más versátil de montar pues su montaje es tan simple como colocar postes verticales y engarzar la bandas de "horserail".

Se define como el más polivalente del mercado.

CUBIERTAS y COBERTIZOS

HORMIGÓN / MADERA / ACERO

La construcción de nuestras cubiertas y cobertizos se realiza mediante la integración de una estructura de acero, madera o paneles o bloques de hormigón, junto a una cubierta, para la que ofrecemos varias opciones, entre las que podrá encontrar paneles de chapa ondulada o paneles tipo sandwich.

La construcción se puede realizar sobre losa de hormigón o pozos de anclaje.

Adaptamos la construcción de estos elementos a las necesidades de la instalación.

Los suelos de goma se utilizan en establos, duchas, clínicas veterinarias, caminadores, boxes de recuperación, etc...

BELMONDO

BASIC

CLASSIC



TREND

KINGSIZE COVER

RODEO



WALKWAY

WALKPRO



PADDOCK



HORSEWALKER



BELMONDO®	box/cama	pared	pasillo establo	ducha	paddock caminos	caminador
BASIC	X					
CLASSIC	X					
TREND	X					
KINGSIZE	X					
RODEO		X				
WALKWAY			X			
WALKPRO			X	(X)		
PADDOCK				X	X	
HORSEWALKER						X

LADRILLOS, PLANCHAS DE GOMA /ACCESORIOS





- Montamos suelos de goma antideslizantes, multifuncionales y permeables.
- El uso de nuestros suelos de goma contribuye a reducir la cantidad de cama.
- Suelos de caucho drenante, de puzzle, planchas de caucho...

VIRUTAS PARA CAMAS

- Nuestra viruta para camas se obtiene de madera natural de chopo molida dando como resultado una de las virutas más apreciadas del mercado.
- Para su mejor conservación la viruta para camas se somete a un proceso de lavado y desinfección a 500 grados, que evita la proliferación de parásitos. Tras este proceso, en el que también queda limpia de polvo, se envasa al vacío en un envoltorio especial para su transporte, respetando la humedad necesaria para que el producto no cree ni hongos ni ácaros aunque quede expuesto al sol.
- Este producto tiene un gran poder de absorción, por lo que es altamente aconsejado para su uso en la cuadra ya que es capaz de absorber no sólo la orina del caballo, sino también su olor.
- Se suministra en pallets europeos con 21 sacos de 19 kilos, y se puede pedir en grandes cantidades, ya que disponemos de un amplio stock.

DUCHAS

- Diseñadas para facilitar las duchas del caballo por una persona, evitando roturas de la manguera por pisotones.
- Estructura metálica de alta resistencia, galvanizada en caliente o pintada.
- Fácil montaje.
- Ajustables a las necesidades de la instalación.

CALENTADOR DE AGUA PORTÁTIL

- Este calentador portátil está íntegramente diseñado y fabricado por El Molino. Funciona con una bombona de gas, por lo que puede transportarse donde sea necesario. Tanto el encendido del calentador como el apagado son automáticos, con solo abrir y cerrar el grifo, el calentador se enciende o se apaga.
- Cuenta con válvulas selectoras de temperatura del agua y de caudal, aunque este depende del caudal suministrado por la red.
- Con un peso aproximado de unos 50 kilos, se puede transportar en un vehículo.
- El calentador incluye la manguera y la ducheta.

SOLARIUMS

Somos distribuidores oficiales de la marca Sundance, marca de calidad contrastada, conocida internacionalmente.

- Sundance le ofrece la oportunidad de conseguir el solarium que mejor se adapte a su instalación hípica.
- Las prestaciones de un Solarium Sundance se basan en su sistema modular. Todos los modelos se pueden unirse entre sí para formar una única estructura. Están diseñados para que, incluso con el paso de los años, su ampliación resulte sencilla.
- El exclusivo sistema de secado de los Solariums Sundance se basa en el control electrónico de los secadores que permite la selección de una temperatura agradable del aire. La combinación de ventiladores, lámparas radiantes y un sistema de conos acoplado a las lámparas aseguran un 25% más de rendimiento que cualquier otro solarium.
- Es posible también equipar lámparas de luz ultravioleta, usadas a menudo por criadores para simular un ambiente primaveral para las yeguas incluso a principios de año. La luz ultravioleta estimula las glándulas pituitarias del cerebro haciendo que estas liberen hormonas que favorecen la ovulación. La luz ultravioleta también se puede utilizar ante la ausencia de luz solar o enfermedades de la piel como ataques de hongos.
- Todos los Solariums Sundance cumplen estrictamente la normativa CE, así como otros requisitos exigidos mundialmente.
- A petición del cliente los solariums Sundance se pueden suministrar con un panel de control que puede ser fijado a la pared.

- 8 Lámparas Infrarrojas Sundance de 250 W.
- 4 Ventiladores con ajuste electrónico.
- Dimensiones: 1800 X 400 X 180
- Potencia: 2100 Watt.
- Peso: 20 kg.
- Voltaje: 230V - 60 HZ.

- 8 Lámparas Infrarrojas Sundance de 250 W.
- 4 Ventiladores con ajuste electrónico.
- Dimensiones: 1800 X 400 X 180
- Potencia: 2100 Watt.
- Peso: 26 kg.
- Voltaje: 230V - 60 HZ.

- 13 Lámparas Infrarrojas Sundance de 250 W.
- 7 Ventiladores con ajuste electrónico.
- Dimensiones: 2500 X 720 X 180
- Potencia: 3500 Watt.
- Peso: 45 kg.
- Voltaje: 230V - 60 HZ .

- 16 Lámparas Infrarrojas Sundance de 250 W.
- 8 Ventiladores con ajuste electrónico.
- Dimensiones: 1800 X 1500 X 550
- Potencia: 4200 Watt.
- Peso: 70 kg.
- Voltaje: 230V - 60 HZ .

- 24 Lámparas Infrarrojas Sundance de 250 W.
- 12 Ventiladores con ajuste electrónico.
- Dimensiones: 1800 X 2000 X 555
- Potencia: 6300Watt.
- Peso: 85 kg.
- Voltaje: 230V - 60 HZ .

PS 845

- 24 Lámparas Infrarrojas Sundance de 250 W.
- 12 Ventiladores con ajuste electrónico.
- Dimensiones: 1800 X 2000 X 555
- Potencia: 6300Watt.
- Peso: 70 kg.
- Voltaje: 230V - 60 HZ .

PS 855

- 24 Lámparas Infrarrojas Sundance de 250 W.
- 12 Ventiladores con ajuste electrónico.
- Dimensiones: 1800 X 2000 X 555
- Potencia: 6300Watt.
- Peso: 85 kg.
- Voltaje: 230V - 60 HZ .

Estos modelos pueden ser más funcionales con un sistema de elevación eléctrico.

PASTORES ELÉCTRICOS

Disponemos de una extensa variedad de cercas, tanto en potencia como en abastecimiento eléctrico (red eléctrica, panel solar, batería y pilas)

Así como una amplia gama de conductores, desde cintas de diferentes anchuras y número de cables.

Para cubrir todas sus necesidades completamos estos productos con una amplia gama de accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

Contamos con nuestro equipo propio de servicio técnico y mantenimiento.

Le ofrecemos una amplia gama en pastores eléctricos y accesorios para este tipo de vallado. No dude en consultarnos.

ESQUILADORAS

En este apartado disponemos de un amplio surtido de modelos y marcas de prestigio para cada necesidad.

Modelos de red eléctrica o batería con potencias acordes con el uso al que se verá sometido, así como cualquier repuesto necesario para el mantenimiento de las mismas.

Servicio Técnico propio / Afilado de peines y cuchillas

COMEDEROS/HENERAS/BEBEDEROS

COMEDERO CANAL TRES METROS

COMEDERO CANAL PARED

COMEDERO SELECTIVO POTROS

COMEDERO YEGUAS

COMEDERO BOX EM



COMEDERO BOX PVC



Disponemos de una gran variedad de comederos fabricados en diferentes materiales y formas, buscando siempre la adaptación tanto a la instalación como a los animales.

FORRAJERA SUELO RECTANGULAR

HENERA REFORZADA 3 METROS

CON TECHO

SIN TECHO

HENERA 1 CARA

HENERA BOX

HENERA 2 METROS

BEBEDERO CANAL 2 METROS

BEBEDERO BOX

B-4 pulido

B-4 pintado

B-52 pulido

B-40

B-2 pulido

B-61 pintado

CONSULTE NUESTRA AMPLIA GAMA DE COMEDEROS, HENERAS Y BEBEDEROS

APLASTADORAS

En Grupo **El Molino** sabemos que el uso de aplastadoras para tratar el grano que se les sirve a nuestros animales conlleva una serie de ventajas que hacen que la inversión en este tipo de maquinaria merezca la pena.

- Su uso favorece un ahorro en la cantidad de pienso que necesita el animal, ya que facilita su digestión.
- Se produce una reducción en el tiempo de engorde de los animales.
- Mejora la textura del grano y mejora tanto la masticación como la digestión, ya que ayuda a evitar los cólicos.
- Previene la formación de mohos en el pienso.
- Posibilidad de instalación junto con un sistema de almacenamiento en silos.
- Rodillo extraduro.
- Imanes detectores de metal.
- Rejilla de seguridad en tolva.
- Interruptor eléctrico de seguridad.
- Fácil manejo.
- Alto rendimiento.

MODELO	KG/H	MOTOR
OL-570	**60**	**0,25 Kw/0,35 Ps 230 Volt**
OL-1000	**150/250**	**1,5 Kw/2 Ps 230 Volt**
OL-1400	**200/300**	**1,1 Kw/2 Ps 400 Volt**
OL-2400	**500/700**	**2,2 Kw/3 Ps 400 Volt**
OL-2500	**600/900**	**4 Kw/5,5 Ps 400 Volt**
OL-4500	**1200/1600**	**5,5 Kw/7,5 Ps 400 Volt**

SILOS Y TRANSPORTADORES

Grupo El Molino pone a su disposición una amplia gama de silos junto con los accesorios necesarios para su instalación y reparación.

- Para cubrir las necesidades de nuestros clientes ofrecemos diferentes modelos de silos, tanto por su capacidad como por su salida (lateral o central).
- La capa protectora aplicada a nuestros productos (zinc de aluminio y magnesio) es 10 veces más resistente que el galvanizado tradicional.
- Nuestros silos están disponibles también pre lacados en verde para aprobar las normas medioambientales exigidas en algunas zonas.
- Carecen de soldaduras o de pintura interior, lo que evita que su contenido se adhiera a las paredes.
- Cuentan además con una serie de nervaduras y refuerzos que evitan las posibles deformaciones.
- Nuestro producto esta desarrollado para cubrir las necesidades de nuestros clientes siempre con las máximas garantías de calidad.
- Todos los modelos disponen de una escalera vertical para el acceso a la parte superior, que ha sido diseñada de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 14122.

CARROS / CARRETILLAS

Disponemos de carretillas dotadas de una estructura metálica lacada junto con un depósito de polipropileno, que las hace ligeras de transportar a la vez que robustas y fuertes en su uso.

Tenemos también carretillas equipadas con barra de volcado, para facilitar su manejo.

En nuestro catálogo podrá encontrar varios tipos de carretilla, cada uno diseñado en función del trabajo a desarrollar.

Carretilla

Carretilla basculante

Carretillas de pienso

Carro para barras obstáculos

Carro para estiércol

Carro transportador de paja

POTROS

POTRO DE CURA

Los potros de cura o exploración son elementos que deben formar parte de toda instalación ganadera ya que son esenciales para facilitar tareas tan comunes como la vacunación o el marcaje del ganado.

- Todos nuestros potros de exploración están construidos para durar, y están diseñados para reducir el estrés de los animales.
- Las medidas en las que se suministran habitualmente son 2.20 por 0.90 por 2.40 metros.
- Se trata de dispositivos muy seguros, preparados para ser fijados sobre una base.
- Su diseño facilita la apertura de los laterales para casos de emergencia.

Disponemos de dos modelos: **PROFESIONAL Y SPORT.**

PROFESIONAL Fijo / Desmontable

- Cuenta con puerta delantera y trasera regulable en altura.
- Cuatro barras laterales ajustables.
- Dos brazos extensibles para un mejor ajuste.
- Puede ser personalizado bien en galvanizado en caliente, o con el color deseado.
- Se puede fabricar en FIJO o DESMONTABLE.

SPORT Fijo / Desmontable

- Cuentan con puerta delantera y trasera regulable en altura.
- Dos brazos extensibles para un mejor ajuste.
- El potro de exploración fijo podrá ser personalizado bien en galvanizado en caliente, o con el color deseado.
- Se puede fabricar en FIJO o DESMONTABLE.

MANIQUÍS DE EXTRACCIÓN

Acostumbrar a un semental a eyacular sobre un maniquí de extracción evita la necesidad de disponer de una yegua en celo para este fin. Nuestros maniquíes están diseñados para facilitar la extracción de semen de los sementales, mediante la técnica de vagina artificial.

Nuestros veterinarios recomiendan este maniquí de extracción para esta operación.

- Cuenta con una estructura en acero galvanizado y su altura es regulable mediante un sistema de pernos que garantiza su seguridad y facilita la operación.
- Tiene una forma redondeada que facilita la monta y la presentación de la vagina artificial en la posición más natural posible.
- La cubierta de cuero puede lavarse fácilmente después del uso.

MANGADAS

Nuestras mangadas están especialmente pensadas para facilitar el traslado y guiado de los caballos por su interior, están provistas de puertas ajustables que hacen posible la separación de los animales. Están fabricadas en hierro galvanizado en caliente, lo que les proporciona una gran resistencia y durabilidad.

- Montan un acceso lateral en cada división para casos de emergencia.
- Disponen de un sistema de barras laterales ajustables para adaptarlas a la altura de distintas razas y edades.
- Diseñamos y fabricamos según las necesidades del cliente.
- Diferentes acabados.

HIERROS DE MARCAR

Marca con nitrógeno

- El hierro para marcar con nitrógeno está fabricado en acero inoxidable.
- Todas nuestras marcas están realizadas a mano, de fabricación totalmente artesanal en una fragua.
- También disponemos de números para marcar de distintos tamaños.
- Diseñamos y fabricamos el hierro de su ganadería.

"Diseñamos y fabricamos el hierro de su ganadería"

FUNDA PARA HIERROS

Marca con fuego

- El hierro para marcar a fuego se puede fabricar en pletina o pletina biselada, siendo este último el más robusto y duradero.
- Todas nuestras marcas están realizadas a mano, de manera totalmente artesanal en una fragua.
- Los mangos son de madera para evitar la transferencia de temperaturas y que permanezca frío mientras que el hierro está candente.
- También disponemos de números para marcar de distintos tamaños.
- Diseñamos y fabricamos el hierro de su ganadería.

FOGÓN

- Ponemos a su disposición un fogón alimentado por gas especialmente diseñado para el marcaje del ganado.
- Este fogón está pensado para calentar los hierros rápidamente reduciendo el tiempo de espera.
- Tiene un soporte para varios hierros.
- Se trata de un sistema de calentamiento muy seguro, recomendado y avalado por ganaderos.
- Gracias a las asas incorporadas y al sistema de patas desmontables, resulta muy fácil de transportar.
- Una vez desmontado, el conjunto es bastante compacto, lo que facilita su almacenamiento cuando no está en uso.

Ponemos a su disposición un amplio catálogo de obstáculos, junto con todo lo necesario para su montaje e instalación, en diferentes materiales y formas. En nuestras instalaciones contamos con un extenso muestrario a disposición de nuestros clientes.

DISEÑAMOS Y FABRICAMOS SEGÚN INDICACIONES DEL CLIENTE

DISPONEMOS DE UNA AMPLIA GAMA DE OBSTÁCULOS



REMOLQUES PARA CABALLOS

DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA ESPAÑA

BIG MASTER

COMFORT

MASTER

DUO C

DUO R

UNO

PORTAX

TRAVELLER

OBRA CIVIL

CONSTRUCCIÓN DE BALSAS Y PANTANOS

MOVIMIENTOS DE TIERRAS

JARDINERÍA, TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

NO DUDE EN EXPONERNOS SU PROYECTO, ESTAREMOS ENCANTADOS DE AYUDARLE.

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE CAMINOS

EQUIPOS DE BOMBEO

SERVICIOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES

AQUÍ TIENE ALGUNAS MUESTRAS DE LOS TRABAJOS QUE PODEMOS DESARROLLAR.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Disponemos de todo lo necesario para la organización y el desarrollo de cualquier evento relacionado con el mundo de la hípica.

SICAB
SALÓN INTERNACIONAL DEL CABALLO

anglo arabe gran semana

EVENTOS REALIZADOS:

- CONCURSOS MORFOLÓGICOS
- CONCURSOS DE ENGANCHE
- CONCURSOS DE DOMA VAQUERA
- CONCURSOS DE SALTOS
- CONCURSOS DE DOMA CLÁSICA
- CONCURSOS DE COMPLETO
- FERIAS AGROGANADERAS

ALQUILER

BOXES PORTÁTILES

CORRALETAS PORTÁTILES

VALLADO PORTÁTIL

DUCHAS PORTÁTILES

MONTAJE / MANTENIMIENTO PARA PISTAS DE EVENTOS

RASTRAS PARA PISTAS DE EVENTOS

Ofrecemos este servicio de alquiler de boxes portátiles en todo el territorio nacional. Disponemos de todo lo necesario para la organización y el desarrollo de cualquier evento relacionado con el mundo de la hípica.

Contamos con equipo propio de transporte y montaje de todos los elementos. No dude en consultarnos, estaremos encantados de colaborar con usted en su proyecto.

NUESTRAS TIENDAS

En **Grupo El Molino** ponemos a su disposición la mayor exposición de España en productos relacionados con la actividad hípica, junto a una gran selección en moda y complementos.

Garantía de calidad definen nuestra amplia selección de artículos.

Nuestra oferta está orientada a cada necesidad, con soluciones personalizadas.

P. I. La Estrella, Calle Herreros, 33 - 41100 Coria del Río (Sevilla) - España

C/. Adriano, 22 (Frente Plaza de la Real Maestranza) - 41001 - SEVILLA

TALLER DE GUARNICIONERÍA

FÁBRICA DE INSTALACIONES HÍPICAS

grupoelmolino
@grupoelmolino
grupoelmolino

EL MOLINO

Pasión por la Equitación

CENTRAL:

P. I. La Estrella, Calle Herreros, 33

41100 Coria del Río (Sevilla)

España

(+34) 954 77 92 91

TIENDA:

C/. Adriano, 22

41003 - SEVILLA

(+34) 954 77 92 91

email: info@grupoelmolino.com

www.grupoelmolino.com